

۱۳۹۸ / ۴ / ۱۷
۲۹۸۵ / ۱۷ / ۲۹ پ



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی کاشان
مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان

شرایط استعمال بهاء

مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان در نظر دارد اجناس مشروحه ذیل را از طریق برگزاری استعلام بهاء خریداری نماید لذا شایسته است کمترین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ ۹۸/۴/۲۰ تعیین و به این مدیریت اعلام فرمائید .

دکتر سیدمحمدحسین مکی
مدیر مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی

مهدی توکلی
رئیس امور مالی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی

لوله های ارتباطی و تابلوهای برق فشار ضعیف و فشار متوسط

ردیف	شرح	واحد	مقدار	قیمت پیشنهادی واحد	قیمت کل پیشنهادی
۱	لوله فولادی سیاه سنگین با قطر ۶ اینچ	شاخه	۱۰		
۲	لوله فولادی سیاه سنگین با قطر ۱۲ اینچ	شاخه	۲۰		
۳	زانوی جوشی سیاه SCH40 قطر ۱۲ اینچ	عدد	۸		
۴	تبدیل جوشی سیاه SCH40 قطر ۱۲*۱۶ اینچ	عدد	۴		
۵	الکتروود E6013 آما نمره ۳	کیلو	۷۰۰		
۶	زانوی جوشی سیاه SCH40 قطر ۸ اینچ مانسمان	عدد	۸		
۷	واشر نسوز سیم دار ۴ میل ۸ اینچ	عدد	۵۰		
۸	واشر نسوز سیم دار ۴ میل ۱۶ اینچ	عدد	۸		
۹	پیچ و مهره و واشر تخت ۱۰*۱۸	عدد	۷۰۰		
۱۰	فلانچ ۱۶ اینچ رده ۴۰	عدد	۴		
۱۱	کوپلینگ ارتباطی ۸ اینچ	عدد	۸		
۱۲	کوبیکل کامل دو پانل شامل دژنکتور، سکسیونر، اتصالات و رله های مربوطه طبق مشخصات فنی پیوست	دستگاه	۱		
۱۳	تابلو توزیع برق فشار ضعیف ۳۲۰۰ آمپر با کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم LS با مقدار تقریبی ۵%±۴۰۰ کیلوگرم شمش مسی طبق مشخصات فنی و نقشه پیوست	دستگاه	۱		

توضیحات:

- محل تحویل اجناس بیمارستان شهید بهشتی کاشان می باشد.
- هزینه بارگیری، حمل و تخلیه لوله و اتصالات بر عهده فروشنده می باشد.
- شرکت کنندگان لازم است اسناد و مشخصات فنی اجناس پیشنهادی را در پاکت جداگانه به پیوست پاکت قیمت جهت ارزیابی فنی ارسال نمایند. شایان ذکر است تنها پاکت های قیمت تولیداتی که تاییدیه ارزیابی فنی را کسب نمایند خوانده خواهد شد.
- کلیه عوارض و کسورات قانونی بر عهده فروشنده می باشد.
- شرکت کنندگان در اعلام می بایست نسبت به ارسال برگ ممهور استعلام قرارداد شده در پاکت نامه در بسته به آدرس کاشان – بلوار قطب راوندی – مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان – واحد حراست اقدام نموده و بر روی پاکت عنوان "استعلام خرید لوله های ارتباطی و تابلوهای برق فشار ضعیف و فشار متوسط مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی" قید شود.

آدرس و شماره تلفن دقیق شرکت / فروشگاه :

تلفن :

نام و نام خانوادگی نماینده شرکت

امضاء و مهر شرکت / فروشگاه

مشخصات کوبیکل دو پانل ۲۰ کیلو ولت

یک دستگاه کوبیکل ۲ پانل ، هرسلول به ابعاد ۱۳۰*۲۲۰*۱۲۰ سانتیمتر پیچ و مهره ای با ورق گالوانیزه با رنگ الکترواستاتیک رال ۷۰۳۲ با مقره و شمش کشی کامل شامل محتویات ذیل :

۱- سلول اول شامل:

- یک دستگاه سکسیونر قابل قطع ایران سویچ و اتصالات مربوطه

۲- سلول دوم شامل:


- یک دستگاه سکسیونر ساده ایران سویچ

- یک دستگاه دیژنکتور روغنی پارس سویچ

- یک دست رله پرایمری ۵۰ - ۲۵ آمپر همیان فن یا wip

$E_{80m} TR-1$ 1600 KVA
 $RST: 21(1 \times 2 \times 40) Nyy + MP: 2(1 \times 2 \times 40) Nyy$

بابت رتبه و سائز و جنس و ...
 سائز $320 \times 210 \times 80$



موزون: 1000/5A
 موزون: 1000/5A

