

قرص زیر زبانی نیتروگلیسیرین به شکل دانه تسبیح و قرمز

▪ قرص‌ها را بعد از ۵ ماه دور بیندازید.

▪ اگر درد کاملاً بر طرف نشد ۳-۵ دقیقه بعد یک قرص دیگر

مصرف کنید.

رنگ است و جهت کاهش دردهای قلبی و آنژین صدری به کار

▪ اگر قرص‌ها تازه باشند بعد از استفاده زیر زبانی احساس

▪ اگر باز هم برطرف نشد یا مدت کوتاهی مجدداً شروع شد به

سوزش در زیر زبان خواهید داشت.

می‌رود و باز کننده رگهای اصلی قلب بنام کرونر می باشد.

نزدیکترین مرکز فوریت‌های پزشکی مراجعه کنید.

▪ با اولین نشانه ناراحتی و درد پشت قرص را زیر زبان

بگذارید.

▪ قبل از فعالیت‌های مشخص مانند بالا رفتن از پله، فعالیت

جنسی، حمام رفتن که می‌دانید باعث درد آنژینی می‌شود

قرص نیتروگلیسیرین را به عنوان پیشگیری مصرف کنید.

اشکال داروئی نیتروگلیسیرین

▪ پرل

▪ پماد

▪ آمپول



مصرف نیتروگلیسیرین چه عوارضی بدنبال دارد؟

بیمار باید با حمله آنژین صدری بطور مناسب مقابله کند و

این هم با رعایت نکات زیر عملی است:

▪ گرگرفتگی

▪ قبل از حل شدن قرص بزاق دهان را نبلعید.

▪ گیجی

▪ بیحرکت شوید و در حال استراحت بنشینید و تا قطع کامل

▪ سردرد

درد استراحت کنید.

▪ قرص نیتروگلیسیرین را همیشه همراه داشته باشید.

▪ قرص نیتروگلیسیرین را در ظرف شیشه‌ای تیره رنگ با

سرگیجه، اگر دچار سرگیجه شدید حتما فشار خون خود را در

▪ اهمیت استفاده از وضعیت قائم بدن برای تقویت اثر قرص

نزدیکترین مرکز فوریت‌های پزشکی چک کنید و در صورت

را رعایت کنید.

درب محکم نگهداری کنید.

▪ پنبه داخل شیشه اصلی را بیرون آورده و دور بیندازید.



CCU1

نیترو گلیسرین



بیمارگرا می:

از اعتماد و حسن نظر جنابعالی نسبت به انتخاب این

مجتمع کمال تشکر را داریم.

پمفلتی که در دست دارید حاوی اطلاعات ضروری در

خصوص بیماری فعلی شما و چگونگی روند درمان و

مراقبت آن می باشد.

تهیه و تنظیم: فاطمه دهقانی

کمیته آموزش به بیمار

زمستان ۹۱

منابع: کتاب داخلی جراحی برونر سودارث (بخش قلب)

پائین بودن فشار خون از مصرف قرص زیر زبانی خودداری

کنید.

" قفل موفقیت را با کلید آموزش باز کنیم. "

با آرزوی بهبودی و سلامتی روزافزون

قرص نیترو گلیسرین نباید در معرض نور قرار بگیرد، پس باید

در ظرف شیشه ای تیره نگهداری شود.

در جای خشک نگهداری شود، حتی اگر خیس شد از مصرف آن

خودداری کنید.

آدرس: کاشان - بلوار قلب راوندی - جنب دانشگاه علوم پزشکی

Email: beheshtihospital@kaums.ac.i

تلفن تماس: ۰۳۶۱-۵۵۵۰۰۲۶-۲۹

داخلی: ۳۲۹- ۳۲۳

دورنما: ۰۳۶۱-۸۹۰۰۰۰۰۰

در هوای معمولی اتاق حدود ۲۰ درجه سانتیگراد نگهداری

شود، پس لازم نیست در یخچال گذاشته شود.

بدون روکش نگهداری نشود.