

# احتیاط تماسی

❖ توصیه می شود بیمار در اتاق خصوصی بستری شود و در صورت عدم امکان، بیماران مشابه در یک اتاق بستری شوند.

❖ قبل از ورود به اتاق از گان و دستکش استفاده کنید.

❖ قبل از ترک اتاق، گان و دستکش خود را خارج نمایید.

❖ بعد از درآوردن دستکش و قبل از خارج شدن از اتاق دستها را با هندراب ضد عفونی کنید.

❖ از ابزارهای مراقبت از بیمار نظیر گوشی پزشکی و فشارسنج برای سایر بیماران استفاده نکنید و یا قبل از استفاده ضد عفونی کنید.

❖ انتقال بیمار به خارج از اتاق را به حداقل برسانید.

# احتیاط هوایبرد

- ❖ بیمار را در اتاق ایزوله با فشار هوای منفی بستری کنید.
- ❖ درب اتاق بیمار بایستی بسته باشد.
- ❖ قبل از ورود به اتاق از ماسک N۹۵ متناسب با اندازه صورت خود استفاده کنید.
- ❖ از دستکش و گان بر اساس اندیکاسیونهای احتیاطات استاندارد استفاده کنید.
- ❖ انتقال بیماران ایزوله به خارج از اتاق به حداقل برسد و در صورت جابجایی، بیمار از ماسک جراحی استفاده کند.
- ❖ احتیاطات لازم توسط پرسنل واحدی که بیمار قرار است به آنجا برود رعایت شود.

# احتیاط قطرات

- ❖ توصیه می شود بیمار در اتاق خصوصی بستری شود و یا برای بیماران با بیماری یکسان با رعایت فاصله یک متر بین تخت ها از پرده جداساز استفاده شود.
- ❖ درب اتاق بیمار می تواند باز بماند.
- ❖ از ماسک جراحی هنگام ورود به اتاق بیمار استفاده کنید.
- ❖ از دستکش و گان بر اساس اندیکاسیون های احتیاطات استاندارد استفاده کنید.
- ❖ در صورت جابجایی بیمار به خارج از اتاق، بیمار ماسک جراحی بپوشد.

